危険液除去証明書

| | 機 器 番 号 | 製造番号 | 型式 | 取 扱 液 名 |
|---|---------|------|----|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| З | | | | |

| 会社名 | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------|-------|---|
| 住 所 | | | | | | |
| 連絡先 | TEL (| _ | |)/FAX(| _ |) |

上記記載の返却品について、適切に洗浄を行い、危険液(物)の除去を実施したことを証明します。

記入日: 年 月 日

署 名

洗浄・除去方法(万一、残液があった場合の**処理方法ならびに特殊な安全具**を記入ください。)

| 取扱液名 | リスク(該当に〇又は記入) | 水洗浄の可否 (注1) | 処理方法ならびに特殊な安全具 |
|------|---------------------|-------------|----------------|
| | 爆発・引火・毒/劇物 その他() | (可•否) | |
| | 爆発・引火・毒/劇物 その他() | (可•否) | |
| | 爆発・引火・毒/劇物 その他() | (可·否) | |

- ※ MSDS(製品安全データシート)がある場合は、ご提供いただきますようお願いします。
- 注 1) 当社では返却品の分解時に、水で洗浄することがあります。ガスなどが発生する場合がありますので**必ずご記入**ください。 その他連絡事項

注意

- •「修理ポンプ返却時のお願い」を必ずお読みください。
- ・ご返却状態によっては修理など出来ない場合があります。また、<u>引き取りをお願いすること</u>があります。 (洗浄が不十分な場合、環境・人体に影響を及ぼす可能性がある場合、爆発・引火の可能性がある場合など)
- ・万一、残液による環境被害・人災・爆発・火災などが発生した場合(陸送、空輸などの輸送中も含みます)、<u>貴社に補</u> <u>償</u>をしていただく可能性がありますので、十分な洗浄をお願いします。これらによって生じたいかなるトラブル・損 失・損害に対して、当社は一切の責任を負うものではありません。



・取扱液が、ステータ(コイル)内部に入った場合もしくは可能性がある場合、端子箱を外し洗浄してください。 その際、ステータ(コイル)内部の圧力が高くなっている場合がありますので、取付けボルトを少し緩めて端子板を動かし、内部の圧力を低下させてから取外してください。安全には十分注意してください。

様式: 営-078 (A4) CRX-0007